



پایا سیستم

صنایع الکترونیک و مکانیک

لیست قیمت محصولات (۹۶)

PayaSystem

Electronics & Mechanics Ind.

دفتر مرکزی : تهران میدان هفت تیر ، خیابان بهارشیراز، پلاک 146
فروش تهران - تلفکس : 5- 77683061 / فروش کارخانه 0263-4760557-60

www.payasystem.net

رک PSH (طرح HP) / رک PSA

1	42 یونیت (HP)PSH	5016001	48,300,000	600×1070×2040 م م . درب جلو مشبک با قفل طرح HP، درب پشت دولنگه مشبک با قفل Vero ، دو جفت داکت آداپتور عمودی کامپک با شیار عبور کابل در جلو عقب ، دارای 4 چرخ و پایه همزمان ، در صورت داشتن دیتا سنتر به درخواست مشتری به همراه یک عدد کوبلینگ کیت رک HP ، یک جفت براکت جلو و پشت جهت اتصال به کف (پایه ضد زلزله رک HP) // قابلیت نصب اکستنشن برای افزایش عمق رک از 100 به 120 حبا امکان انتقال در پشت رک بر روی اکستنشن
2	سینی کابل HP	5080166	1,730,000	سینی کابل HP جهت نصب در سقف رک / جهت هدایت کابلها
3	اکستنشن رک (HP)PSH	5080253	4,600,000	اکستنشن با عمق 20 سانتی جهت تبدیل عمق رک های (HP)PSH از 100 به 120 با قابلیت نصب درب پشت رک روی اکستنشن
4	42 یونیت (APC)PSA	5014010	12,420,000	600×1000×2040 درب جلو فریم دار شیشه ای سکوریت به همراه قفل ریتال ، دو جفت آداپتور عمودی در جلو و انتهای رک ، درب پشت لولایی با قابلیت جداسازی به وسیله ضامن ، قابلیت داشتن چرخ و پایه همزمان / با یک فن (قابلیت نصب تا 4 فن)

رک مخابراتی جوشی

5	47 یونیت مخابراتی جوشی عمق 110	5018001	22,970,000	75×110×224 استراکچر بدنه تمام جوشی، ضخامت ورق فولادی 2 میلیمتر، پنلها ورق 1/25 میلیمتر، مجهز به سیستم ارت بدنه، ستونها یک تکه و مقاوم، درب جلو پوشش مشبک دو لنگه با قفل طرح ریتال، پنل های طرفین باز شو، وجود فضای کافی در طرفین بین بدنه و آداپتورها جهت عبور کابل، سه جفت داکت آداپتور عمودی جلو و انتهای میانه رک، محفظه فیلتر کف، پایه ثابت، با یک فن در سقف (قابلیت افزایش فن تا 4 عدد)
---	--------------------------------	---------	------------	--

رک Outdoor

6	25 یونیت Outdoor	5021005	25,300,000	60×80×121 دارای بدنه دو جداره IP54، قابلیت طراحی جایگاه 3 فن خاص روی درب پشت طبق سفارش قبل از تولید (بدون فن)، قابلیت استفاده در محیط های باز، قابلیت تجهیز به سکوی نصب روی زمین، قابلیت تولید طبق نقشه و ابعاد و سفارش خاص مشتری، وزن تقریبی کیلوگرم، بدون شاسی زیر رک
7	9 یونیت Outdoor	5021001	20,700,000	60×60×78 دارای بدنه دو جداره IP54، قابلیت طراحی جایگاه دو فن خاص روی درب پشت طبق سفارش قبل از تولید با 4 فن AC (دو عدد درب جلو مکند - دو عدد در بدنه پشت دمند) ، قابلیت استفاده در محیط های باز، قابلیت تجهیز به سکوی نصب روی زمین ، قابلیت تولید طبق نقشه و ابعاد و سفارش خاص مشتری، وزن تقریبی 65 کیلوگرم، بدون شاسی زیر رک
8	شاسی زیر رک 25 یو Outdoor	؟	6,900,000	شاسی زیر رک 25 یونیت Outdoor جهت نصب رک بر روی کف بتونی
9	شاسی زیر رک 9 یو Outdoor	؟	4,600,000	شاسی زیر رک 9 یونیت Outdoor جهت نصب رک بر روی کف بتونی
10	فن فیلتر ریتال		2,300,000	فن فیلتر اورجینال ریتال / جهت رکهای دیواری Outdoor
11	فن فیلتر ریتال		5,300,000	فن فیلتر اورجینال ریتال / جهت رکهای ایستاده IP
12	دریچه فن Outdoor	؟	800,000	جهت فن رک Outdoor

سیستم کنترل مانتیورینگ

13	سیستم کنترل مانتیورینگ	5080139	40,000,000	سیستم کنترل باز کردن دراصلی توسط مانتیور روی درب با کلمه عبور اختصاصی ، مجهز به سیستم هشدار صوتی، حسگر دما، حسگر رطوبت، حسگر لرزش، حسگر دود و حرارت ، سیستم نمایشگر جریان ولتاژ ورودی، سیستم کنترل صحت عملکرد، سیستم کنترل روشنایی روی در، کنترل فن ها بصورت دستی و اتوماتیک ، کنترل از راه دور از طریق شبکه اینترنت
----	------------------------	---------	------------	--

قفل رمز دار دیجیتال

14	قفل دیجیتال درب جلو	5080015	2,300,000	رمز پذیری آسان ، فرمان پذیری جهت درب جلو ، دارای رمز مدیریتی ، با 9 رمز کاربری
15	قفل دیجیتال پنل ها		3,800,000	رمز پذیری آسان، فرمان پذیری جهت درب جلو و پنل ها، دارای رمز مدیریتی با 9 رمز کاربری



ماتیتور رک مونت : TFT IP ، MKV Pac

ست ماتیتورینگ TFT ، کنسول "17 LCD ، مارک RESUN ، ماوس تاچ پد ، بهمهراه KVM800 ماژول IP ، رک مونت ریلی متحرک داخل رک "19" ،	35,000,000	5080221	TFT IP 8 Port	16
ست MKV Pac ، تولید پایا سیستم ، بار تفاع 2 یونیت ، بهمهراه ماتیتور "17 LCD ، و کیبورد با پورت USB و ماوس تاچ پد (PS2) ، رک مونت ریلی متحرک داخل رک "19" ، بدون IP	15,000,000	5080135	MKV Pac Paya	17

رک ایستاده پرو Pro

211x80x100 دارای 4 پنل باز شو طرفین قفلدار ، درب جلوشیشه دولنگه با قفل طرح ریتال ، محفظه فیلتر کف ، 2 جفت داکت آداپتور عمودی 21 یونیت جلوانتها از نیمه رک ببالا ، یک پاور 8 پورت ، یک سینی تخت آلفا ، یک سینی متحرک آلفا ، یک سینی تخت پرو ، 4 فن ، پایه ثابت (قابلیت مشبک شدن درب های جلو و پنل های پشت) ، وزن تقریبی 162 کیلو گرم	22,980,000	5020002	44 یونیت Pro Rack	18
---	------------	---------	-------------------	----

رک ایستاده سری Alfa

دارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل باز شو طرفین با ضامن فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتور عمودی قابل حرکت جلو و انتها رک ، محفظه فیلتر کف (با قابلیت مشبک شدن در بهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ)	60x60x224	18,860,000	5001841	Alfa یو 47	19
	115 Kg 60x60x211	15,700,000	5001840	Alfa یو 44	20
	؟ 60x60x204	15,130,000	5001700	Alfa یو 42	21
	105 Kg 60x60x195	13,800,000	5001560	Alfa یو 40	22
	95 Kg 60x60x175	13,370,000	5001420	Alfa یو 36	23
	80 Kg 60x60x140	10,930,000	5001280	Alfa یو 28	24
	70 Kg 60x60x110	9,800,000	5001140	Alfa یو 21	25
	60 Kg 60x60x90	8,360,000	5001001	Alfa یو 16	26

رک ایستاده سری Beta

دارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل باز شو طرفین با ضامن فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتور عمودی قابل حرکت جلو و انتها رک ، محفظه فیلتر کف (با قابلیت مشبک شدن در بهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ)	؟ 60x80x224	19,900,000	5004849	Beta یو 47	27
	120 Kg 60x80x211	16,560,000	5004840	Beta یو 44	28
	؟ 60x80x204	16,300,000	5004700	Beta یو 42	29
	110 Kg 60x80x195	14,980,000	5004560	Beta یو 40	30
	100 Kg 60x80x175	14,700,000	5004420	Beta یو 36	31
	90 Kg 60x80x140	12,350,000	5004280	Beta یو 28	32
	80 Kg 60x80x110	11,270,000	5004140	Beta یو 21	33
	65 Kg 60x80x90	9,230,000	5004001	Beta یو 16	34



		رک ایستاده سری Gama				
<p>دارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین با ضامن فنری و قفل ، سه جفت داکت آداپتور عمودی قابل حرکت جلو و انتها رک ، محفظه فیلتر کف (با قابلیت مشبک شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ)</p>		60×100×224	22,650,000	5008990	Gama یو 47	35
	140 Kg	60×100×211	18,900,000	5008980	Gama یو 44	36
		60×100×204	18,170,000	5008840	Gama یو 42	37
	125 Kg	60×100×195	17,600,000	5008700	Gama یو 40	38
	115 Kg	60×100×175	16,870,000	5008560	Gama یو 36	39
	100 Kg	60×100×140	15,980,000	5008420	Gama یو 28	40
	90 Kg	60×100×110	13,370,000	5008280	Gama یو 21	41
	75 Kg	60×100×90	11,480,000	5008140	Gama یو 16	42

		رک ایستاده سری Teta				
<p>دارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین با ضامن فنری و قفل ، دو جفت داکت آداپتور عمودی قابل حرکت جلو و انتها رک ، محفظه فیلتر کف (با قابلیت مشبک شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ)</p>		80×80×224	20,930,000	؟	Teta یو 47	43
	120 Kg	80×80×211	17,460,000	5012020	Teta یو 44	44
		80×80×204	17,160,000	5012010	Teta یو 42	45
	110 Kg	80×80×195	16,870,000	5012009	Teta یو 40	46
	100 Kg	80×80×175	15,980,000	5012007	Teta یو 36	47
	90 Kg	80×80×140	13,450,000	5012005	Teta یو 28	48
	80 Kg	80×80×110	12,070,000	5012002	Teta یو 21	49
	65 Kg	80×80×90	10,300,000	5012001	Teta یو 16	50

		رک ایستاده سری Teta-Gama				
<p>دارای یک فن ، درب جلو فریم دار شیشه نشکن سکوریت ، قفل طرح ریتال ، پایه ثابت قابل تنظیم ، سه پنل بازشو طرفین با ضامن فنری و قفل ، سه جفت داکت آداپتور عمودی قابل حرکت جلو و انتها و میانه رک ، محفظه فیلتر کف (با قابلیت مشبک شدن دربهای جلو و پشت ، و جایگزین شدن چرخ)</p>		80×100×224	27,250,000	5012039	47 یونیت Teta Gama	51
		80×100×211	22,700,000	5012037	44 یونیت Teta Gama	52
		80×100×204	21,800,000	5012035	42 یونیت Teta Gama	53
		80×100×195	21,100,000	5012034	40 یونیت Teta Gama	54
		80×100×175	20,240,000	5012033	36 یونیت Teta Gama	55
		80×100×140	19,180,000	5012032	28 یونیت Teta Gama	56
		80×100×110	15,600,000	5012030	21 یونیت Teta Gama	57
		80×100×90	13,770,000	؟	16 یونیت Teta Gama	58



رک ایستاده سری Lab.Rack

طرح قدیم / جهت نصب تجهیزات مخابراتی و تلویزیونی ، دارای یک جفت ستون آداپتور عمودی جلو رک با پهنای 24 سانت / 4 چرخ (جلو قفلدار)	192 cm	4,100,000	5054004	40 یونیت Lab طرح قدیم	59
	139 cm	3,830,000	5054001	28 یونیت Lab طرح قدیم	60
طرح جدید/ جهت نصب تجهیزات مخابراتی و تلویزیونی ، دارای 2 جفت داکت آداپتور عمودی جلو و پشت / 4 چرخ (جلو قفلدار) cm	4,600,000	؟	40 یونیت Lab طرح جدید	61
 cm	5,170,000	؟	42 یونیت Lab طرح جدید	62
 cm	5,750,000	؟	44 یونیت Lab طرح جدید	63

رک باطری Rack Bateriaes

39×55×69/5 ارتفاع 2 طبقه 2 تایی ، جهت حداکثر 4 باطری تا 120 آمپر، با پایه ثابت	2,300,000	5056001	رک باطری 4 تایی	64
39×55×107 ارتفاع 3 طبقه 2 تایی ، جهت حداکثر 6 باطری تا 120 آمپر ، پایه ثابت	2,770,000	5056002	رک باطری 6 تایی	65
39×55×134 ارتفاع 4 طبقه هر 2 تایی ، جهت حداکثر 8 باطری تا 120 آمپر، پایه ثابت	3,230,000	5056003	رک باطری 8 تایی	66
39×55×37 جهت یک باطری تا 120 آمپر، با قابلیت نصب بر روی یکدیگر تا چند طبقه	750,000	5055001	رک باطری تکی	67

رک دیواری Mini Rack

60×60×60 دارای یک فن، یک پاور 3 پورت، درب فریم طلق جلو با قفل سونیچی، 2 پنل طرفین بازشو، دریچه عبور کابل کف و سقف (قابلیت نصب 2 فن، و مشبک شدن درب جلو)	؟	4,060,000	5052010	12 یو (عمق 60)	68
56×60×47 دارای یک فن، یک پاور 3 پورت، درب فریم طلق جلو با قفل سونیچی، 2 پنل طرفین بازشو، دریچه عبور کابل کف و سقف (قابلیت نصب 2 فن، و مشبک شدن درب جلو)	20 Kg	2,940,000	5052001	9 یو (عمق 60)	69
ابعاد 45×45×45 دارای یک فن، یک پاور 3 پورت ، درب شیشه جلو با قفل سونیچی، پنلها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف	15 Kg	2,170,000	5048001	9 یو (عمق 45)	70
56×45×47 دارای یک فن، یک پاور 3 پورت، درب فریم طلق جلوبا قفل سونیچی، 2 پنل طرفین بازشو، دریچه عبور کابل کف و سقف (با قابلیت مشبک شدن درب جلو)	15 Kg	2,630,000	5048002	9 یو پنل بازشو (عمق 45)	71
60×35×45 دارای یک فن، یک پاور 3 پورت، درب شیشه جلو با قفل سونیچی، پنلها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف	12 Kg	2,020,000	5040001	9 یو Mini (عمق 35)	72
60×40×47 / Doubel Section دارای یک فن، یک پاور 3 پورت، درب فریم طلق جلو با قفل سونیچی، پنلها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف ، چارچوب قفلدار پشت رک با قابلیت چرخش 100 درجه ای بدنه رک جهت دسترسی به سونیچ ها و کابل ها در پشت رک	17 Kg	3,200,000	5050001	9 یو- چرخشی Mini Plus	73
60×45×36 دارای یک فن، یک پاور 3 پورت، درب شیشه جلو با قفل سونیچی، پنلها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف (درب جلو با قابلیت مشبک شدن)	11 Kg	1,860,000	5036001	7 یو Mini (عمق 45)	74
60×35×36 دارای یک فن، یک پاور 3 پورت، درب شیشه جلو با قفل سونیچی، پنلها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف (درب جلو با قابلیت مشبک شدن)	9 Kg	1,600,000	5032001	7 یو Mini (عمق 35)	75



ادامه : / رک دیواری Mini Rack

ابعاد 60x45x36 دارای یک فن، یک پاور 3 پورت، درب شیشه جلو با قفل سونیچی، پنلها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف (درب جلو با قابلیت مشبک شدن)	؟	1,710,000	5028002	6 یو Mini (عمق 45)	76
ابعاد 60x35x27 دارای یک فن، یک پاور 3 پورت، درب شیشه جلو با قفل سونیچی، پنلها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف (درب جلو با قابلیت مشبک شدن)	8 Kg	1,620,000	5024002	5 یو Mini (عمق 45)	77
ابعاد 60x35x27 دارای یک فن، یک پاور 3 پورت، درب شیشه جلو با قفل سونیچی، پنلها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف (درب جلو با قابلیت مشبک شدن)	8 Kg	1,450,000	5021001	5 یو Mini (عمق 35)	78
ابعاد 10 / 29x29x31 اینچ، دارای درب طلق جلو با قفل سونیچی، پنلها ثابت، دریچه عبور کابل کف و سقف (قابلیت نصب یک فن 8x8، بدون فن و پاور جهت سونیج های 10"	5 Kg	980,000	5053010	6 یونیت Kid Rack	79

پایه ضد زلزله، زیر کف کاذب

جهت قراردادن زیر رک (آلفا، بتا، گاما) با عمق های 100-80-60، ورکهای مخابراتی و پی اس اچ، پایه بصورت مدرج جهت تنظیم ارتفاع حداقل 360 م م. و حداکثر 530 م م. / با قابلیت تنظیم به نسبت عمق رک، با زیانه جهت ثابت شدن رک روی پایه، با قابلیت قرار گرفتن زیر کف کاذب		4,000,000	5080210	پایه ضد زلزله، زیر کف کاذب	80
---	--	-----------	---------	----------------------------	----

کیس کامپیوتر رک مونت

مارک SHIPPING، به ارتفاع 4 یونیت، بدون پاور ساپلای ATX، بابعاد ارتفاع 180 x عرض 19" x عمق 450، دارای 3 فن (یک فن جلو کیس، 2 فن بالای کیس) جای 7 عدد گاید کارت، با کابل کشی کامل داخلی، دارای کابل برق شهر، و یک کابل بک تو بک		4,250,000	5080195	کیس کامپیوتر رک مونت	81
---	--	-----------	---------	----------------------	----

Accessories / تجهیزات / سینی: ثابت، تخت، جنرال، متحرک، سیدی

عمق 25 cm، جهت رکهای دیواری عمق 35 و 45		175,000	5080149	ثابت یک یونیت	82
عمق 35 cm، جهت رکهای دیواری عمق 60 با نبشی نگهدارنده انتهایی		200,000	5080150	ثابت 2 یونیت	83
ابعاد عرض 90 x عمق 60 جهت Pro Rack		325,000	5080152	سینی تخت Pro	84
دارای 4 براکت در طرفین جهت سهولت نصب در رکهای ایستاده	آلفا	500,000	5080153	سینی تخت جنرال	85
	بتا	500,000	5080154		86
	گاما	550,000	5080155		87
	تتا	550,000	5080147		88
با ریل نگهدارنده و استوپ (قفل) نگهدارنده طبقه، فقط جهت رکهای ایستاده و قراردادن کیبورد و تجهیزات سبک و کم عمق تا وزن نهایت 12 کیلو	آلفا	690,000	5080156	متحرک یک یونیت	89
	بتا		5080157		90
	گاما		5080158		91
	تتا		5080148		92
	پرو		5080151		93
ابعاد عمق 1000 * عرض 450 * ارتفاع 600 mm، استفاده در سقف و کف مختص کابل کشی پروژه های مخابراتی، جهت رکهای جوشی مخابراتی، محاسبه قیمت براساس هر متر		600,000	5080159	سینی سیدی	94



ترمینال پاور برق / طرح لگراوند فرانسه

جهت رک 40 یوبیالا ، با قابلیت نصب عمودی داخل جلو یا پشت رک، با یک فیوز مینیاتوری	2,600,000	5080059	35 پورت AC	95
جهت رک 36 یوبیالا ، با قابلیت نصب عمودی داخل جلو یا پشت رک، با یک فیوز مینیاتوری	2,000,000	5080058	31 پورت AC	96
جهت رک 28 یوبیالا ، با قابلیت نصب عمودی داخل جلو یا پشت رک، با یک فیوز مینیاتوری	1,700,000	5080055	23 پورت AC	97
جهت رک 21 یوبیالا ، با قابلیت نصب عمودی داخل جلو یا پشت رک، با یک فیوز مینیاتوری	1,200,000	5080054	16 پورت AC	98
رک مونت، دارای کلید ننون قطع و وصل دوپل، با دومتر کابل ودو شاخه پرسی ارت دار	620,000	5080053	9 پورت AC	99
رک مونت ، با دومتر کابل ودو شاخه پرسی ارت دار ، با یک فیوز مینیاتوری	870,000		8 پورت AC فیوز دار	100
رک مونت ، با دومتر کابل ودو شاخه پرسی ارت دار ، با یک فیوز مینیاتوری	870,000		9 پورت AC فیوز دار	101
رک مونت، دارای کلید ننون قطع و وصل دوپل، با دومتر کابل ودو شاخه پرسی ارت دار	600,000	5080051	8 پورت AC	102
رک مونت، دارای کلید ننون قطع و وصل دوپل، با دومتر کابل ودو شاخه پرسی ارت دار	500,000	5080047	6 پورت AC	103
رک مونت، با دومتر کابل ودو شاخه پرسی ارت دار	420,000		4 پورت AC	104
رک مونت، با دومتر کابل ودو شاخه پرسی ارت دار	220,000	5080045	3 پورت AC	105
رک مونت ، با دومتر کابل ودو شاخه پرسی ارت دار ، با یک فیوز مینیاتوری	700,000	5080050	7 پورت فیوز دار AC	106
رک مونت ، با دومتر کابل ودو شاخه پرسی ارت دار ، با یک فیوز مینیاتوری	700,000	5080048	6 پورت فیوز دار AC	107
با 8 پرزیک تو بک /	1,000,000		پاور 8 پورت بک تو بک	108
Back Power مخابراتی 8 پورت ، ارتفاع یک یونیت ، دارای 8 پرزیک تو بک بهمراه فیلتر محافظتی RFI ، فیوز شیشه ای ، نشان دهنده ننون	2,400,000	5080035	بک پاور 8 پورت	109

Accessories / تجهیزات / بلانک پنل و پوشاننده ها

صفحه محافظ جلوی رک جهت پوشاندن فضای خالی داخل رک	4.5 cm	90,000	5080160	بلانک یک یو	110
	9 cm	100,000	5080161	بلانک دو یو	111
	13.5 cm	110,000	5080162	بلانک سه یو	112
	18 cm	125,000	5080163	بلانک چهار یو	113
جهت هدایت کابل ها به جلوی رک از بین طبقات / بدون فرچه مویی	110,000	5080250	بلانک شیاردار یک یو	114	
جهت نصب در بلانک شیار دار بمنظور نگهداری کابل ها و پوشاندن بلانک	120,000	5080030	فرچه مویی	115	
جهت هدایت کابل ها به جلوی رک از بین طبقات / بهمراه فرچه مویی	230,000	5080251	بلانک شیاردار با فرچه	116	
بلانک پنل یک یونیت طرح HP	150,000	5080183	بلانک یک یو HP	117	
جهت عبور و هدایت کابل های پچ پنل ، سونیچ ها و در راستای عرض رک	250,000	5080131	داکت پنل یک یو	118	
جهت عبور و هدایت کابل های پچ پنل ، سونیچ ها و در راستای عرض رک	290,000	5080132	داکت پنل دو یو	119	
داکت 10 سانتی پلاستیکی جهت عبور کابل ، با قابلیت نصب عمودی در انتهای رک	400,000	5080134	داکت پلاستیکی 36 یو	120	
داکت 10 سانتی پلاستیکی جهت عبور کابل ، با قابلیت نصب عمودی در انتهای رک	400,000	5080127	داکت پلاستیکی 40 یو	121	
داکت 10 سانتی پلاستیکی جهت عبور کابل ، با قابلیت نصب عمودی در انتهای رک	450,000	5080128	داکت پلاستیکی 44 یو	122	



باکس پاور، باکس فیوز مینیاتوری

باکس پاور 9 پورت با 11 فیوز مینیاتوری جلو باکس ، 5 پریز معمولی و 4 پریز بک تو بک ، و یک خروجی فن در پشت باکس	5,200,000	5080031	9 پورته (با 11 فیوز)	123
یک یونیت AC / دارای 6 فیوز - و خروجی ترمینال معمولی	3,800,000	5080184	جعبه فیوز مینیاتوری PDU	124
pdu به ارتفاع یک یونیت ، دارای 6 فیوز مینیاتوری و خروجی بصورت ترمینال	5,500,000	5080034	باکس پاور مخابراتی DC	125
باکس خالی- بدون فیوز / به ارتفاع 3 یونیت با قابلیت نصب 18 فیوز مینیاتوری AC / DC	600,000	5080190	فیوز مینیاتوری AC / DC	126

سنسورها، سیستم های کنترل هوشمند

مجهز به کلید حافظتی RCD با قابلیت قطع جریان برق در صورت نشستی بیش از 30 میلی آمپر	1,000,000	5080138	سیستم محافظ جان	127
تک کاره / یک یو/ دارای نمایشگر دیجیتال و آلامر دما با قابلیت تنظیم AC / درجه تنظیم صفر تا صد	2,530,000	5080140	سیستم کنترل حرارت	128
دو کاره / یک یو/ دارای نمایشگر دیجیتال و آلامر بصورت دلخواه ، تنظیم دما رطوبت AC / درجه تنظیم صفر تا صد	3,220,000	5080142	سیستم کنترل حرارت و رطوبت	129
سه کاره / یک یونیت / دارای نمایشگر دیجیتال و آلامر بصورت دلخواه / سه کاره، تنظیم حرارت ، رطوبت ، دود AC / درجه تنظیم صفر تا صد	4,250,000	؟	سیستم کنترل حرارت، رطوبت، ولتاژ	130
چهار کاره / یک یونیت / دارای نمایشگر دیجیتال و آلامر بصورت دلخواه، تنظیم دما و رطوبت و ولتاژ و جریان AC / درجه تنظیم صفر تا صد	4,650,000	5080143	سیستم کنترل حرارت، رطوبت، ولتاژ، دود	131
پنج کاره / یک یونیت / دارای نمایشگر دیجیتال و آلامر بصورت دلخواه ، تنظیم دما، رطوبت، ولتاژ، جریان و دود AC / درجه تنظیم صفر تا صد	5,000,000	5080145	سیستم کنترل حرارت، رطوبت، جریان، ولتاژ، دود	132
یک یونیت DC / دارای نمایشگر دیجیتال و آلامر بصورت دلخواه ، تنظیم دما، رطوبت 48 ولت / درجه تنظیم صفر تا صد	3,420,000	؟	سیستم کنترل حرارت، رطوبت DC	133

نگهدارنده ها Cable Managements

دارای 5 عدد قلاب نگهدارنده از جنس ABS با قابلیت جدا سازی آسان و قابل نصب در جلو یا عقب رک بصورت عرضی در کلیه رکهای 19"	250,000	5080110	نگهدارنده کابل یک یو / 5	134
دارای 4 عدد قلاب نگهدارنده از جنس ABS با قابلیت جدا سازی آسان و قابل نصب در کناره عمق رک جهت رک عمق 60 آلفا	230,000	5080118	نگهدارنده کابل یک یو / 4	135
دارای 6 عدد قلاب نگهدارنده از جنس ABS با قابلیت جدا سازی آسان و قابل نصب در کناره عمق رک جهت رک عمق 80 و 100 بتا و گاما	300,000	5080111	نگهدارنده کابل یک یو / 6	136
یک یونیت ، جهت ساپورت کابلها در پشت بچ پنل	150,000	5080109	نگهدارنده کابل بچ پنل	137
از جنس ABS با قابلیت نصب بر روی ستونهای رک بصورت عمودی و یا نگهدارنده های آداپتور	15,000	5080105	قلاب نگهدارنده کابل	138
Cable Management یک یونیت درپوش دار	300,000	5080114	نگهدارنده کابل در پوش دار	139
Cable Management دو یونیت درپوش دار	400,000	5080115	نگهدارنده کابل در پوش دار	140
Cable Management سه یونیت درپوش دار	500,000	5080116	نگهدارنده کابل در پوش دار	141

فریم بچ پنل

فریم خالی ، یک یونیت ، جهت نصب Jack Connector مدل RJ-45	125,000	5080185	بچ پنل 12 پورت	142
فریم خالی ، یک یونیت ، جهت نصب Jack Connector مدل RJ-45	150,000	5080186	بچ پنل 16 پورت	143
فریم خالی ، دو یونیت ، جهت نصب Jack Connector مدل RJ-45	190,000	5080187	بچ پنل 24 پورت	144
فریم خالی ، دو یونیت ، جهت نصب Jack Connector مدل RJ-45	220,000	5080188	بچ پنل 32 پورت	145



تجهیزات جانبی داخل رک / برگ 1

جهت روشنایی و رویت تجهیزات نصب شده جلو رک ، با قابلیت نصب در جلو و بالا	500,000	5080080	لایت پنل	146
ست 20 تایی ، هر بسته شامل پیچ و مهره و واشر مخصوص از جنس ABS	100,000		پیچ و مهره	147
ست 50 تایی ، هر بسته شامل پیچ و مهره و واشر مخصوص از جنس ABS	250,000	5080092	پیچ و مهره	148
بلبرینگی ، بابعاد 12×12 سانتیمتر ، 220 ولت	190,000	5080001	فن AC	149
بلبرینگی ، بابعاد 12×12 سانتیمتر ، 220 ولت	550,000		فن DC	150
جهت جابجایی رکهای متوسط و کوچک	210,000	5080102	چرخ بزرگ	151
جهت جابجایی رکهای بزرگ ، به قطر 7/5 سانتیمتر / با تحمل وزن تا 800 کیلوگرم	220,000	5080100	چرخ بزرگ دوپل ساده	152
		5080101	چرخ بزرگ دوپل قفلدار	153
با یک فن ، قابلیت نصب 3 فن اضافه ، نصب بین طبقات رک جهت تهویه بهتر هوا	1,000,000	5080165	سینی یونیت فن	154
با دستگیره فشاری با قابلیت چرخش 180 درجه و دارای کاور پوشاننده قفل	500,000	5080025	قفل طرح ریتال	155
جفتی/ نبشی با خم 90 درجه ، جهت نصب دو طرف زیر تجهیزات سنگین داخل رک	110,000	5080070	نبشی نگهدارنده تجهیزات	156
		5080107		157
جفتی / جهت نصب پاور رک مونت و نگهدارنده کابل عرضی و در انتهای رک	100,000	5080208	آداپتور 2 یونیت	158
فریم خالی، قابلیت نصب جلوی ماتیتور 14، 15، 17 اینچ ، جهت محافظت ماتیتور	375,000	5080230	فریم ماتیتور	159
تکی / جهت نصب فیوز 100 زوج مخابراتی کروز	190,000	5080113	نگهدارنده MDF	160
پنل مشبک پشت با ضامن فنی و قفل سونیچی	1,000,000	5080181	پنل مشبک پشت ایستاده 40 یو	161
درب پشت دو لنگه لولایی مشبک به همراه قفل مربوطه	1,500,000	5080171	درب پشت مشبک دولنگه ایستاده	162
درب پشت تک لنگه لولایی مشبک به همراه قفل مربوطه	1,000,000	5080172	درب پشت مشبک تکی ایستاده	163
درب جلو دو لنگه مشبک به همراه قفل ریتال	1,500,000	5080169	درب مشبک دو لنگه جلو ایستاده	164
درب جلو تک لنگه مشبک به همراه قفل ریتال	1,000,000	5080170	درب مشبک تکی جلو ایستاده	165
جهت جابجایی درب شیشه یا طلق رک دیواری با درب تمام فلزی	350,000	؟	درب فلزی دیواری	166
پایه ثابت رک با تحمل وزن رک تا 800 کیلو گرم	؟	؟	پایه ثابت قابل تنظیم	167
پایه ثابت رک ، سوراخدار جهت فیکس کردن پایه به کف زمین	؟	؟	پایه ثابت سوراخدار	168
آرم مشتری جهت سند بلاست روی شیشه و یا طلق طبق طرح مشتری	250,000	؟	آرم	169
خدمات باز و بسته کردن رک در محل (د مونتاز) و جابجایی به سفارش مشتری ، هزینه بسته به تعداد نیروی اعزامی و آدرس مشتری میباشد ، (فقط تهران و کرج)	؟	5080266	خدمات مونتاز	170
هر جفت / ستونهای داکت آداپتور عمودی جهت جلو و انتهای رک ایستاده / برای نصب تجهیزات و هدایت عبور کابل ها / بصورت یونیت بندی شده چابی روی ستونها	40-42-44 U	650,000	داکت آداپتور عمودی ایستاده	171
	28-38 U	530,000		172
	16-21 U	340,000		173